

AYŞAN MAKİNA SANAYİ

www.aysanpres.com / info@aysanpres.com



ISO
9001:2008

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOGUE

HAKKIMIZDA

AYŞAN MAKİNA SANAYİ 1987 YILINDA ANKARA OSTİM DE KURULMUŞTUR. DENEYİMLİ MÜHENDİS VE KALİFİYELİ ELEMAN KADROSU İL E20 TON - 150 TON KAPASİTELER ARASINDA C TİPİ EKSANTRİK PRESLER ÜRETMEKTEDİR.

ÜRETTİĞİMİZ ÇELİK GÖVDE PRESLER DÖVME, BÜKME, DERİN ÇEKME VE DELME İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEKTEDİR. FİRMAMIZDA MÜŞTERİ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖZEL AMAÇLI PRESLERDE İMAL EDİLMEKTEDİR. TÜM ÜRÜNLERİMİZ HER TÜRLÜ DİZAYN VE ÜRETİM HATALARINA KARŞI İKİ YIL SÜRE İLE GARANTİ KAPSAMIMIZDA OLUP MÜŞTERİLERİMİZE UZUN SÜRELİ SERVİS VE YEDEK PARÇA GARANTİSİ VERİLMEKTEDİR.

ABOUT US

AYŞAN MACHINERY INDUSTRY WAS ESTABLISHED IN 1987 IN ANKARA OSTİM. EXPERIENCED ENGINEER AND QUALIFIED ELEMENTARY STAFF PROVINCE E20 TON - 150 TYPE C CAPACITIVES BETWEEN C-TYPE CATHETRIC PRESSES.

PRODUCTION-FREE STEEL BODY PRESSES FOR FORGING, BENDING, DEEP DRAWING AND DRILLING PROCESSES. CUSTOMER IN OUR COMPANY TREATMENTS WERE PRESENTED ON PRIVATE PURPOSES ON DOĞRULTUS. TWO YEARS AGAINST ALL KINDS OF DESIGNS AND PRODUCTION FACTORS DURING THE TIME WITHOUT WARRANTY, WE HAVE A LONG TIME WITH OUR CUSTOMERS SERVICE AND SPARE PARTS WARRANTY.

**MODEL****APS-C / 20**

Baskı Kuvveti	20
Strok Ayarı (mm)	0-50
Strok Adedi (mm)	44
Tabla Koç Mesafesi (mm)	260
Masa Boyutları (mm)	430x340
Boğaz Derinliği (mm)	170
Tabla Kalınlığı (mm)	50
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	25
Tabla Delik Çapı (mm)	120
Tabla Kanalı (mm)	16x25
Ana Motor Gücü (Kw)	2,2
Presin Ağırlığı (Kg)	650
Presin Genişliği (mm)	920
Presin Derinliği (mm)	1150
Presin Yüksekliği (mm)	1700

20 TON APS-C TİPİ**STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi

**MODEL****APS-C / 35**

Baskı Kuvveti	35
Strok Ayarı (mm)	02-72
Strok Adedi (mm)	48
Tabla Koç Mesafesi (mm)	270
Masa Boyutları (mm)	560x410
Boğaz Derinliği (mm)	200
Tabla Kalınlığı (mm)	60
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	35
Tabla Delik Çapı (mm)	160
Tabla Kanalı (mm)	20x32
Ana Motor Gücü (Kw)	3
Presin Ağırlığı (Kg)	1750
Presin Genişliği (mm)	720
Presin Derinliği (mm)	1350
Presin Yüksekliği (mm)	2050

35 TON APS-C TİPİ**STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi

MODEL**APS-C / 45**

Baskı Kuvveti	45
Strok Ayarı (mm)	0-72
Strok Adedi (mm)	48
Tabla Koç Mesafesi (mm)	320
Masa Boyutları (mm)	570x420
Boğaz Derinliği (mm)	205
Tabla Kalınlığı (mm)	70
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	35
Tabla Delik Çapı (mm)	160
Tabla Kanalı (mm)	20x32
Ana Motor Gücü (Kw)	4
Presin Ağırlığı (Kg)	1900
Presin Genişliği (mm)	1030
Presin Derinliği (mm)	1200
Presin Yüksekliği (mm)	1900

**45 TON APS-C TİPİ****STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi

**MODEL****APS-C / 60**

Baskı Kuvveti	60
Strok Ayarı (mm)	0-90
Strok Adedi (mm)	54
Tabla Koç Mesafesi (mm)	365
Masa Boyutları (mm)	700x520
Boğaz Derinliği (mm)	260
Tabla Kalınlığı (mm)	80
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	40
Tabla Delik Çapı (mm)	180
Tabla Kanalı (mm)	20x32
Ana Motor Gücü (Kw)	5,5
Presin Ağırlığı (Kg)	2500
Presin Genişliği (mm)	1200
Presin Derinliği (mm)	1500
Presin Yüksekliği (mm)	2200

60 TON APS-C TİPİ**STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi

MODEL**APS-C / 80**

Baskı Kuvveti	80
Strok Ayarı (mm)	100
Strok Adedi (mm)	54
Tabla Koç Mesafesi (mm)	460
Masa Boyutları (mm)	830x500
Boğaz Derinliği (mm)	270
Tabla Kalınlığı (mm)	90
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	50
Tabla Delik Çapı (mm)	200
Tabla Kanalı (mm)	25x40
Ana Motor Gücü (Kw)	7,5
Presin Ağırlığı (Kg)	4000
Presin Genişliği (mm)	1210
Presin Derinliği (mm)	1500
Presin Yüksekliği (mm)	2360

**80 TON APS-C TİPİ****STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi

**MODEL****APS-C / 100**

Baskı Kuvveti	100
Strok Ayarı (mm)	120
Strok Adedi (mm)	54
Tabla Koç Mesafesi (mm)	460
Masa Boyutları (mm)	850x600
Boğaz Derinliği (mm)	305
Tabla Kalınlığı (mm)	90
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	50
Tabla Delik Çapı (mm)	220
Tabla Kanalı (mm)	25x40
Ana Motor Gücü (Kw)	7,5
Presin Ağırlığı (Kg)	4200
Presin Geniřlięi (mm)	1250
Presin Derinlięi (mm)	1620
Presin Yükseklięi (mm)	2560

100 TON APS-C TİPİ**STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi

MODEL**APS-C / 130**

Baskı Kuvveti	130
Strok Ayarı (mm)	120
Strok Adedi (mm)	54
Tabla Koç Mesafesi (mm)	460
Masa Boyutları (mm)	850x600
Boğaz Derinliği (mm)	305
Tabla Kalınlığı (mm)	90
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	50
Tabla Delik Çapı (mm)	220
Tabla Kanalı (mm)	25x40
Ana Motor Gücü (Kw)	11
Presin Ağırlığı (Kg)	4500
Presin Geniřlięi (mm)	1250
Presin Derinlięi (mm)	1620
Presin Yükseklięi (mm)	2700

**130 TON APS-C TİPİ****STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi

**MODEL****APS-C / 150**

Baskı Kuvveti	150
Strok Ayarı (mm)	120
Strok Adedi (mm)	54
Tabla Koç Mesafesi (mm)	460
Masa Boyutları (mm)	850x600
Boğaz Derinliği (mm)	305
Tabla Kalınlığı (mm)	90
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	50
Tabla Delik Çapı (mm)	220
Tabla Kanalı (mm)	25x40
Ana Motor Gücü (Kw)	11
Presin Ağırlığı (Kg)	4500
Presin Geniřlięi (mm)	1250
Presin Derinlięi (mm)	1620
Presin Yükseklięi (mm)	2700

150 TON APS-C TİPİ**STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi

MODEL**APS-C / 60**

Baskı Kuvveti	60
Strok Ayarı (mm)	0-90
Strok Adedi (mm)	54
Tabla Koç Mesafesi (mm)	365
Masa Boyutları (mm)	700x520
Boğaz Derinliği (mm)	260
Tabla Kalınlığı (mm)	80
Kalıp Bağlama Delik Çapı (mm)	40
Tabla Delik Çapı (mm)	180
Tabla Kanalı (mm)	20x32
Ana Motor Gücü (Kw)	5,5
Presin Ağırlığı (Kg)	2500
Presin Genişliği (mm)	1200
Presin Derinliği (mm)	1500
Presin Yüksekliği (mm)	2200

**60 TON APS-C TİPİ
HAVA KAVRAMALI****STANDART ÖZELLİKLER**

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi



APS-C TİPİ EKSANTRİK PARÇALARI



APS-C TİPİ EKSANTRİK PARÇALARI



ÖZEL AMAÇLI PRESLER

STANDART ÖZELLİKLER

- * Dayanıklı Çelik Konstrüksiyon Gövde
- * Tek Vuruş, Sürekli Vuruş - Kalıp Ayar Düğmesi
- * Mekanik Kavrama - Dijital Sayacı
- * Mekanik Fren
- * T. Kanallı Tabla
- * Ayarlanabilir Strok
- * Mekanik Sigorta
- * Dört Yüzeyden Yataklanmış Koç
- * Ayak Pedalı, Çift El Kumanda
- * Merkezi Yağlama Sistemi

ÖZEL AKSESUARLAR

- * Pnömatik Kavrama
- * Pnömatik Fren
- * T. Kanallı İlave Tabla
- * Geri Alma Sistemi
- * Dijital Hız Kontrol Ünitesi



HAVA PATLACI / AIR CANNON



ÜRÜN ÖZELLİKLER

Katı malzemelerin depolanmasında tıkanıklığı açmak için kullanılan AIR şoklama sistemi

KULLANIM ALANLARI

Gübre Fabrikaları
Un Fabrikaları
Yem Fabrikaları
Termik Santraller
Madenler





AYŞAN MAKİNA SANAYİ

İTH. İHR. SAN. ve TİC LTD. ŞTİ.

İvedik Org. San. Bölğ. Arı Sanayi Sit. 1362. Sok.

No:53 Yenimahalle - Ankara / TURKEY

Tel: +90 312 395 30 00 / Faks: +90 312 395 33 51

www.aysanpres.com / info@aysanpres.com



İKİNCİ EL PRES ALINIR SATILIR
PRES TAMİRATI VE REVİZYONU YAPILIR

